

Liste der zertifizierten Produkte nach UBA-Empfehlung zur Konformitätsbestätigung
der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten - Stand: 13.05.2022

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|-------------------|---|--|-------------|-------------|
| Adolf Ruoff GmbH, Radevormwald, DE | Adolf Ruoff GmbH, Radevormwald, DE | Z-333863-20-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Bauteile aus Hostalen PP H2222 36 mit Fc < 0,5 d/dm | 08.08.2022. | Hy202 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-332844-20-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Unisilkon L 250 L | 10.12.2024 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-332845-20-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Syntheso LM 220 | 18.10.2024 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-332846-20-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Unisilkon LCA 3801 | 10.12.2024 | Hy210 |
| Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-335673-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | PVDF Solef 1008/0001 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN | Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN | Z-335102-20-Hy208 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Ceramic disc white | 13.01.2025 | Hy208 |
| DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | Z-335955-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | ForTii WX11-FC NA99001 ForTii WX11-FC BK00001 | 21.03.2023 | Hy220 |
| DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | Z-335956-20-HY220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | ForTii PA Xgea21 BK28048 | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|-------------------|---|--|------------|-------------|
| DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | Z-335957-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | PA Xgea21 BK28048 | 21.03.2023 | Hy220 |
| DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | Z-336503-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | EcoPaXX Q-DWX10 NA99001 EcoPaXX Q-DWX10 BK00002 | 21.03.2023 | Hy220 |
| DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | Z-336505-20-Hy220 | Typprüfung für ein Vorprodukt ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) Erweiterte Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | EcoPaXX Q-DWX6 NA99001 EcoPaXX Q-DWX6 BK00002 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Z-336653-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Victrex Peek 450G | 21.03.2023 | Hy220 |
| DIC Corporation Ichihara Chiba, JP | DIC Corporation Ichihara Chiba, JP | Z-337463-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | DIC.PPS Z-230 BLACK | 21.03.2023 | Hy220 |
| DIC Corporation Ichihara Chiba, JP | DIC Corporation Ichihara Chiba, JP | Z-337464-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | DIC.PPS Z-230-T3 BLACK | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|--------------------|---|--|------------|-------------|
| DIC Corporation Ichihara Chiba, JP | DIC Corporation Ichihara Chiba, JP | Z-337465-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | DIC.PPS FZ-2140-F3 BLACK | 21.03.2023 | Hy220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-337495-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | RIAMAXX HR XE4349 KTW natur und schwarz (10% GF) RIAMAXX HR XE4350 KTW natur und schwarz (20% GF) RIAMAXX HR XE4351 KTW natur und schwarz (30% GF) RIAMAXX HR XE4352 KTW natur und schwarz (40% GF) | 21.03.2023 | Hy220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-337988-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | RIAMAXX HR GF40 Xgea14 KTW schwarz | 21.03.2023 | Hy220 |
| Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-338007-20-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Spritzteile aus PA12-GF50 | 21.03.2023 | Hy102 |
| Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-338008-20-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Rohre für die Trinkwasser-Installation Polyethylen (vernetzt; PE-Xc) | 21.03.2023 | Hy102 |
| Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-338009-20- Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Rohre für die Trinkwasser-Installation Polybuten, Mehrschichtig | 21.03.2023 | Hy102 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-------------------|---|--|------------|-------------|
| Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-338010-20-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Spritzteile aus POM | 21.03.2023 | Hy102 |
| Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-338011-20-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Spritzteile aus PPSU | 21.03.2023 | Hy102 |
| Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Z-337677-20-Hy112 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Zirkulationsventil BF 0000028314 | 21.03.2023 | HY112 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-338690-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | GUR 2105 GUR 2122 GUR 2126 GUR 4120 GUR 2150 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-338692-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Fortron 1140 L4 SF3001 natural Fortron 1140 L4 SD3002 black Fortron 1140 L6 SF3001 natural Fortron 1140 L6 SD3002 black | 21.03.2023 | Hy 220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-338776-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Fortron 9115 L0 SD3039 Fortron 9114 L4 SD3039 | 21.03.2023 | Hy 220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-------------------|---|---|------------|-------------|
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-338754-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Celanex 3300-2 FC EF2001 natural | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-338765-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Hostaform MR130 ACS natural Hostaform MR130 ACS 10/5358 DW black | 21.03.2023 | Hy220 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-338983-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Klüberbeta VR 67-3500 | 31.07.2023 | Hy 210 |
| Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP | Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP | Z-338892-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | IUPITAL FG2025 MZ natural | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-339174-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Hostaform M25AE | 21.03.2023 | HY220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-339267-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Hostaform M15HP natural Hostaform M15HP 10/5358 DW black Hostaform M25IE natural Hostaform M25IE 10/5358 DW black Hostaform M25AE natural Hostaform M25AE 10/5358 DW black | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|---------------------|---|--|------------|-------------|
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-337356-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Hostaform C2521 natur inkl. Hostaform C2521 10/5358 DW black Hostaform C9021 natur inkl. Hostaform C9021 10/5358 DW black Hostaform C13021 natur inkl. Hostaform C13021 10/5358 DW black Hostaform C13031 natural inkl. Hostaform C13031 10/5358 DW black Hostaform C27021 natural inkl. Hostaform C27021 10/5358 DW black Hostaform C52021 natural inkl. Hostaform C52021 10/5358 DW black | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-338057-20-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Hostaform C9021 GV1/30 3134 natural | 21.03.2023 | Hy220 |
| Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN | Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN | Z-339130-Ä-21-Hy208 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Ceramic disc | 25.11.2025 | HY208 |
| Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN | Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN | Z-338977-Ä-21-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Components (here base) made of POM C9021 GV1/30 3134 natural | 03.06.2025 | Hy202 |
| Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Z-339463-21-Ä-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Torelina A604WR natural color Torelina A604WRB black color Torelina A604WRG gray color | 21.03.2023 | Hy220 |
| Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Z-339465-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Torelina A670R63N2 natural color Torelina A670R63B2 black color Torelina A670R63G2 gray color | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-------------------|---|--|------------|-------------|
| Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-339033-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | UDEL PSU P 1700 NT11 UDEL PSU WH 7407 UDEL PSU P 3500 NT LCD UDEL PSU P 1700 BK 937 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-339034-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | RADEL PPSU R5100 BK 937 RADEL PPSU R5100 BU 1197 RADEL PPSU R5100 GY 1037 RADEL PPSU R5100 NT 15 RADEL PPSU R5000 NT | 21.03.2023 | Hy220 |
| Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-339532-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | SOLEF 1010/0001 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-339558-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Fortron 1140 L4 SF3001 natural CN Fortron 1140 L4 SF3001 natural N Fortron 1140 L4 SF3002 black CN Fortron 1140 L4 SD3002 black N | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-339632-21-HY220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Hostaform C9021 TF natural | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-339639-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Hostaform C9021 K natural | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-------------------|---|--|------------|-------------|
| Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP | Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP | Z-339782-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | IUPITAL F20-EW natural | 21.03.2023 | Hy220 |
| Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP | Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP | Z-339781-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | IUPITAL F10-EW natural | 21.03.2023 | Hy220 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-339870-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Klübersynth VR-69-252 N (Lubricant for sanitary equipment) | 27.01.2026 | Hy210 |
| DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | Z-339634-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | ForTii Ace WX-51-FC BK00001 ForTii Ace WX-51-FC NA99001 | 21.03.2023 | Hy220 |
| DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | Z-339631-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | ForTii Ace WX-51-FC NA99001 ForTii Ace WX-51-FC BK00001 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Z-340144-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Duracon EX-09 WK2001 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-340212-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | IXEF DW/FC 1032 BK 001 IXEF DW/FC 1032 NT 000 | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|---------------------|---|---|------------|-------------|
| Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-340209-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | IXEF DW/FC 1022 BK 001 IXEF DW/FC 1022 NT 000 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-338925-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Rückflussverhinderer Backflow prevention devices Cartridges 59639-59639/B-59742 59742, 59639, . 59639/B/59742 Cartridge 49314 DN 20 check valve | 21.03.2023 | Hy112 |
| DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | Z-340042-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | ForTii PA Xgea20 BK28049 | 21.03.2023 | Hy220 |
| DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | Z-340046-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | PA Xgea20 BK28049 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Kaiping City, CN | Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Kaiping City, CN | Z-340512-21-Ä-Hy208 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Ceramic disc WHC1850 white | 17.06.2025 | Hy208 |
| Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Z-340580-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | VICTREX FG 100, VICTREX FG 101, VICTREX FG 200, VICTREX FG 201 VICTREX FG 120, VICTREX FG 121, VICTREX FG 325 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Z-340592-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | VICTREX PEEK 150G, VICTREX PEEK 150G903BLK VICTREX PEEK 650G, VICTREX PEEK 650G903BLK VICTREX PEEK 90GL30EU, VICTREX PEEK 90GL30BLK-EU VICTREX PEEK 450FE20 | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-------------------|---|--|------------|-------------|
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-340607-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | RIAMAXX HR XE4355 KTW-M sondergrau K 7-140 | 21.03.2023 | Hy220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-340612-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | RIAMAXX HR XE4355 KTW-M natur und schwarz | 21.03.2023 | HY220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-340650-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | RIAMAXX HR XE4355 KTW-E natur und schwarz | 21.03.2023 | Hy220 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-340800-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Strahlregler der Marken / Produktlinien Atomizer - Bubble Stream Caché Cascade - Caché Cascade SLC Caché FS - Caché Honeycomb Caché Honeycomb Coin Slot Caché Honeycomb SSR - Caché Neostrahl Caché PCA Spray - Caché PCA Spray ITR Cascade - Cascade SLC Cascade SLC SSR - Cascade SLC Shorty Flow Straightener - Flow Straightener RC Mikado - Nanoperl Neostrahl - Neostrahl RC NP Longlife - NP Push PCA Care - PCA Spray PCA Spray ITR - Perlator Perlator Coin Slot - Perlator Deluxe Perlator Honeycomb Perlator Honeycomb Flow Thru Perlator Honeycomb Shorty Perlator Honeycomb SSR Perlator Longlife - Perlator RC SLIM - SLIM AIR SSR SLIM Cascade SLC SSR - SLIM Spray Snrav | 21.03.2023 | HY112 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-----------------------------|--|---|------------|-------------|
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-340801-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | RV-Patronen der Marken / Produktlinien CV-Patronen - CV-FR-Patronen DCV-Patronen - DW-Patronen FCV-Patronen - FR-CV-Patronen HDS-Patronen - OD-Patronen OF-Patronen - OV-Patronen NV-Patronen - WV-Patronen SV-Patronen | 21.03.2023 | HY112 |
| Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Z-341449-21-Hy112 Teil 1 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Lifetime F018 / F020 / F117 / F118 / F119 / F120 / F124 / F218 / F220 / F224 Lifetime F018 / F020 / F117 / F118 / F119 / F120 / F124 / F218 / F220 / F224 BWF Lifetime EXACTO F118 / F119 / F120 / F124 / F218 / F220 / F224 Lifetime Mix 22 Mini / 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Mix C- 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Progressiv 22 Mini / 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Progressiv C- 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Motion 22 Mini / 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Motion C- 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Bi open / Bi flow / Bi close / Progressiv plus Body F050 / F150 / F250 Unit F050 / F150 / F250 Lifetime Choice 29 / 33 Lifetime Linear Lifetime Straight Mix Lifetime Spout | 21.03.2023 | Hy112 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-----------------------------|---|---|------------|-------------|
| Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Z-341449-21-Hy112 Teil 2 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Promix 22 / 25 (flach / lateral) / 25 blue Promix Progressiv 22 / 25 (flach / lateral) Promix 40 F Thermostar S18 / S22 / S25 / S28 / Sonderthermostate Classic F013 / F014 / F113 / F114 / F213 / F314 Classic F013 / F014 / F113 / F114 / F213 / F314 – RS Variante Oberteile 3/8' / 1/2' / 3/4' / 1' / 1 1/4' Handradteile 3/8' / 1/2' / 3/4' / 1' / 1 1/4' Fettkammer – Oberteil 1/2 / 3/4' / 1 / 1 1/4 Freistromventil 3/4' / 1' / 1 1/4' Freistromventil DN 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 Fettkammer – Oberteil DN 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 Unit Base 1/2' / 3/4' / 1' Unterputzgehäuse + Ventil Probeentnahmeventile Entleerungsventil | 21.03.2023 | Hy112 |
| Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Z-341449-21-Hy112 Teil 3 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Drehteile aus CW617N/CW511L/CW510L/CW724R/CW725R/ CC246E CuZn39Pb3 / CuZn10 / CuZn37 / CuSn5Zn5Pb2- C Incl. Dichtmittel P1/P2 Gruppe Pressteile aus CW617N/CW724R Baugruppen aus den überwachten Materialien (Diese Produkte müssen durch Einzelberichte und der wasserbenetzte Flächen nachgewiesen werden) | 21.03.2023 | Hy112 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|-------------------|--|--|------------|-------------|
| Aquis Systems AG Rebstein, CH | Aquis Systems AG Rebstein, CH | Z-341450-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Kartuschenventil bistabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C Kartuschenventil monostabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C HU30 im Anwendungsbereich 23°C und 60°C HU20 mit Kartuschenventil bistabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C HU20 mit Kartuschenventil monostabil inkl. Anschlussschlauch im Anwendungsbereich 23°C und 60°C HU20 mit Kartuschenventil monostabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C Kartusche D40 im Anwendungsbereich 23°C und 85°C Die zugehörigen Artikel werden bei berechtigtem Interesse auf Anfrage mitgeteilt | 21.03.2023 | Hy112 |
| Munk + Schmitz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG Köln, DE | Munk + Schmitz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG Köln, DE | Z-341509-21-Hy103 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Produkt zur Vor-Ort Anwendung: Munkadur® TW Bfree | 21.03.2023 | Hy103 |
| Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd XIAMEN, CN | Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd XIAMEN, CN | Z-341595-21-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | components with Fc < 0.5 d/dm made of POM M90 NBK 1C (grey) | 05.03.2023 | Hy202 |
| GWE pumpenboese GmbH Peine, DE | GWE pumpenboese GmbH Peine, DE | Z-340622-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | SBF-NORIP-Rohr® aus PVC-U | 21.03.2023 | Hy102 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|---------------------|---|---|------------|-------------|
| GWE pumpenboese GmbH Peine, DE | GWE pumpenboese GmbH Peine, DE | Z-341097-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | GWE PVC-K- Rohr aus PVC-U | 21.03.2023 | Hy102 |
| Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN | Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN | Z-341770-Ä-21-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Components made of POM Hostaform C9021 natural with Fc < 0.5 d/dm | 21.03.2023 | Hy202 |
| Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN | Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN | Z-341734-21-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Components made of PPS-Torelina A604WRB with Fc < 0.5 d/dm | 21.03.2023 | Hy202 |
| Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Z-342444-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | PE-RT II/Al/PE-RT II Multilayer pipes ID < 80 mm | 21.03.2023 | Hy102 |
| Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Z-342826-21-Ä-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Durafide 1140A1 WF9050 Durafide 1140A1 WK9050 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-343253-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Celanyl XT1 GF30 BK 9005/W/FA Celanyl XT1 GF40 BK 9005/W/FA Celanyl XT1 GF50 BK 9005/W/FA | 21.03.2021 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-343289-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Celanyl A2 WR GF30 NC 1102/2B | 21.03.2021 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|--------------------|--|--|------------|-------------|
| Vorrink Stahl- und Betonschutz GmbH & Co. KG, Gronau, DE | Vorrink Stahl- und Betonschutz GmbH & Co. KG, Gronau, DE | Z-343428-21-Hy103 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Lösungsmittelfreie Beschichtungssysteme - LF-TWB 660 mit den Typen –HS, -SV, -ST, -SP, -TS-thix und –TSD - LF-TWB 660 AL mit den Typen –HS, -SV, -ST, -SP, -TS-thix und –TSD jeweils in den Farbvarianten weiß, rot, braun, gelb, schwarz, grau, blau, grün sowie deren Mischungen | 21.03.2021 | Hy103 |
| Pipe-Aqua-Tec Mannheim, DE | Pipe-Aqua-Tec Mannheim, DE | Z-343529-21- Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Trinkwasserschlauchliner Blueline Schlauch mit Glas-Nadelfilz-Verbund, beschichtet mit Polyolefin, imprägniert mit MaxPox 15-480, mehrschichtig Trinkwasserschlauchliner Blueline Schlauch mit Glas-Nadelfilz-Verbund, beschichtet mit Polyolefin, imprägniert mit MaxPox 15-480, mehrschichtig | 21.03.2023 | Hy102 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-343637-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Sicherheitsgruppe für Expansionswasser 528 5280... : Sicherheitsgruppe für Expansionswasser DN 15 5281...; 528658 ATG: Sicherheitsgruppe für Expansionswasser DN 20 52804... : Sicherheitsgruppe für Expansionswasser Anschluss ½“ 52805...; 52815...: Sicherheitsgruppe für Expansionswasser Anschluss ¾“ 52816...: Sicherheitsgruppe für Expansionswasser Anschluss 1“ 528044; 528054; 528154; 528164: Auslösedruck 4 bar 528046; 528056; 528156; 528166: Auslösedruck 6 bar 528048; 528058; 528158; 528168: Auslösedruck 8 bar 528041; 528051; 528151; 528161: Auslösedruck 10 bar 528658 ATG: Auslösedruck 8 bar; ohne Dämmschale | | |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|-----------------------------|--|---|------------|-------------|
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-343632-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | 303702 CST Spherical valve 1/2" H0002856 ball valve with double CV for 300616 VIS and 300615 VIS H0008439 ball valve with double CV for 300614 VIS | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-343726-21-Hy112 Teil 1 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Pressure reducer 535 Pressure reducer 535015 copper pipe connection ø15 mm Pressure reducer 535022 copper pipe connection ø22 mm Pressure reducer 535040 connection R ½" Pressure reducer 535041a) connection R ½" Pressure reducer 535140 connection R ½" with inspectable Strainer Pressure reducer 535141 a) connection R ½" with inspectab strainer Pressure reducer 535050 connection R ¾" Pressure reducer 535051 a) connection R ¾" Pressure reducer 535150 connection R ¾" with inspectable strainer Pressure reducer 535151 a) connection R ¾" with inspectable strainer | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-343726-21-Hy112 Teil 2 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Pressure reducer 535060 connection R 1" Pressure reducer 535061 a) connection R 1" Pressure reducer 535160 connection R 1" with inspectable strainer Pressure reducer 535161 a) connection R 1" with inspectable strainer Pressure reducer 535070 connection R 1 ¼" Pressure reducer 535071 a) connection R 1 ¼" Pressure reducer 535080 connection R 1 ½" Pressure reducer 535081 a) connection R 1 ½" Pressure reducer 535090 connection R 2" Pressure reducer 535091 a) connection R 2" | 21.03.2023 | Hy112 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|------------|-------------|
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-341701-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Mengenregler der Produktlinien A-Typ; E-Typ; F-Typ; G-Typ; H-Typ; L-Typ; M-Typ; SH-Typ; PCW-01; PCW-02 In den Größen von 7 mm bis 33 mm Durchmesser | 21.03.2023 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344105-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Küchenschläuche: CRG S MH AGR CRG S Brauseschläuche: SH CRG S CHROMALUX ZERO in den Größen DN 6 bis DN 8 | 21.03.2023 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344107-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Anschlusschläuche: Flexcore Verbindungsschläuche: OH FXC in den Größen DN 8 bis DN 50 | 21.03.2023 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344130-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Küchenschläuche: Glideflex in den Größen M bis L | 21.03.2023 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344131-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Schnellkupplungen für Schläuche: CQC / DCQC / SQC connector in den Größen DN6 bis DN8 | 21.03.2023 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344132-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Verbindungsschläuche: OH RPE / RPE in der Größe DN 6 | 21.03.2023 | Hy112 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|-------------------|---|---|------------|-------------|
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344133-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Anschlusschläuche: Softpex Küchenschläuche: MH SPX Verbindungsschläuche: OH SXC in den Größen DN 6 bis DN 15 | 21.03.2023 | Hy112 |
| Ningbo Hrale Plate Heat Exchanger Co. Ltd. Ningbo City, CN | Ningbo Hrale Plate Heat Exchanger Co. Ltd. Ningbo City, CN | Z-341858-21-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Plate heat exchanger B3-12 B3-13 B3-14 B3-15 B3-18 B3-23 B3-42 B3-60 | 21.03.2023 | Hy111 |
| Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN | Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN | Z-343749-21-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Stainless steel double lock shower hose H21KC-XXX101A H2105-XXX131C H2105-XXX140C H2105-XXX168C H2105-XXX301C | 21.03.2023 | Hy111 |
| Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN | Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN | Z-343750-21-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Stainless steel double lock shower hose H21K5-XXX403A H21L1-XXX303A | 21.03.2023 | Hy111 |
| Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Z-345101-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Duracon®M90-44 WK2001 | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|---------------------|---|--|------------|-------------|
| Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Z-345567-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | DURAFIDE®1130A1T WF900A DURAFIDE®1130A1T WK900A | 21.03.2023 | Hy220 |
| Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Z-345566-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | DURAFIDE®1130A1T WF9001 DURAFIDE®1130A1T WK9001 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Z-340144-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | DURACON EX-09 WK2001 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-345719-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Pressure reducer 535910 connection 1" Pressure reducer 535911 connection 1" | 21.03.2023 | Hy112 |
| Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP | Z-345782-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Xyron W5002 AWY3326 black Xyron W5002 AWY1208 gray Xyron W5002 AWY2267 light gray Xyron W5002 AWY6629 beige | 21.03.2023 | HY220 |
| Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Z-340839-21-Ä-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | DURAFIDE 1140A1T HD9001 | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|---------------------|---|--|------------|-------------|
| Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Z-340840-21-Ä-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | DURAFIDE 1140A1T HD900A | 21.03.2023 | Hy220 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-345461-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Pressure reducer 533 Pressure reducer 533041 ½" inlet Pressure reducer 533051 ¾" inlet Pressure reducer 533151 ¾" inlet x ¾" inlet Pressure reducer 533159 ¾" inlet x ¾" inlet Pressure reducer 533152 ¾" inlet x ¾" inlet Pressure reducer 533442 ½" inlet 2,6 bar Pressure reducer 533444 ½" inlet 1,8 bar Pressure reducer 533241 ½" inlet 3 bar Pressure reducer 533441 ½" inlet 3 bar Pressure reducer 533251 ¾" inlet 3 bar Pressure reducer 533451 ¾" inlet 3 bar Pressure reducer 533461 1" inlet 3 bar | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-345039-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Heizungsfüllstation mit Systemtrenner BA mit Druckminderer und Wartungsabspernung Serie 580 580010 ½" AG 580011 ½" AG | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-345042-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Systemtrenner BA Serie 580 580240 ½" AG: Auslaufventile mit Schlauchanschluss und Systemtrenner BA 580250 ¾" AG: Auslaufventile mit Schlauchanschluss und Systemtrenner BA 580150 ¾" AG: Standrohr-Systemtrenner BA 580104 ½" AG: Standrohr-Systemtrenner BA 580004 ½" AG: Systemtrenner BA 580040 ½" AG: Systemtrenner BA 580050 ¾" AG: Systemtrenner BA 580060 1" AG: Systemtrenner BA 580070 1¼" AG: Systemtrenner BA | 21.03.2023 | Hy112 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|-------------------|---|---|------------|-------------|
| ABL Sursum, Lauf a. d. Pegnitz | ABL Sursum, Lauf a. d. Pegnitz | Z-341250-21-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Kleinflächige Bauteile mit $F_c < 0,5 \text{ d/dm}$ aus ALTECH PA6.6 FC 3030/520.01 GB30 UV, Farbe: Grau GY1056-13 | 21.03.2023 | Hy202 |
| Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Z-347536-21-Hy203 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Beschichtungssystem Resicoat RS (transparent, blau, rotbraun, gelb, grün) | 21.03.2023 | Hy203 |
| Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Z-347539-21-Hy203 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Beschichtungssystem Resicoat R4 (blau, rot, grün, rotbraun, schwarz, braun, grau, weiß, gelb) | 21.03.2023 | Hy203 |
| Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Z-347540-21-Hy203 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Beschichtungssystem Resicoat R4-ES(blau (HJF, HJ6, HJG), rot (HGF), grün (HKF), braun (HMF), schwarz (HNF), grau (HLF), weiß (HAF), gelb (HEF)) | 21.03.2023 | Hy203 |
| Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Z-347541-21-Hy203 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Beschichtungssystem Resicoat R4 asiatisch (blau, rot, grün, rotbraun, schwarz, braun, grau, weiß, gelb) | 21.03.2023 | Hy203 |
| Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Z-347546-21-Hy203 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Beschichtungssystem Resicoat R8 (blau, grün, schwarz, grau, weiß, gelb) | 21.03.2023 | Hy203 |
| Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen | Z-347549-21-Hy203 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Beschichtungssystem Resicoat PI (braun) | 21.03.2023 | Hy203 |
| Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP | Z-340685-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Xyron W5002 AWY3326 black Xyron W5002 AWY1208 gray Xyron W5002 AWY2267 light gray Xyron W5002 AWY6629 beige | 21.03.2023 | Hy220 |
| Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP | Z-340686-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Xyron WG722 AWY2261 light-gray Xyron WG722 AWY3324 black Xyron WG722 AWY6627 beige | 21.03.2023 | Hy220 |
| Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP | Z-340689-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Xyron WG732 AWY3325 black Xyron WG732 AWY2269 gray Xyron WG732 AWY2266 light gray Xyron WG732 AWY6628 beige | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-------------------|---|---------------------|------------|-------------|
| Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP | Z-340691-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Xyron WG733 ABY3315 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Asahi Kasei POM (Zhangjiagang) Co., Ltd., Tokyo, JP | Asahi Kasei POM (Zhangjiagang) Co., Ltd., Tokyo, JP | Z-341623-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | TENAC-C 4590 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342045-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Berulub FU 5 | 15.02.2026 | Hy210 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342052-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Berulub Sihaf 2 | 15.02.2026 | Hy210 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342059-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Berulub FO 34 | 21.03.2023 | Hy210 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342061-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Berutil FO 26 | 23.11.2025 | Hy210 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342062-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Berutil CDG 352 | 23.01.2022 | Hy210 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342065-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Berulub Sihaf 1 | 25.03.2026 | Hy210 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342067-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Berusoft 30 | 30.06.2022 | Hy210 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-343350-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Berutil FO 25 | 25.03.2026 | Hy210 |
| Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Z-345595-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Verbundrohre PE-Xc | 21.03.2023 | Hy102 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|-------------------|--|--|------------|-------------|
| Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Z-345596-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Verbundrohre PE-RT / Al / PE-RT | 21.03.2023 | Hy102 |
| Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Z-346849-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Monolayer-Rohre PE-Xc Trinkwasser | 21.03.2023 | Hy102 |
| Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Z-346850-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Monolayer-Rohre PE-Xc Trinkwasser | 21.03.2023 | Hy102 |
| Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Z-347516-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Verbundrohre PE-Xc/Al/PE-RT II | 21.03.2023 | Hy102 |
| Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Z-347517-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Verbundrohre PE-Xc/Al/PE-RT II | 21.03.2023 | Hy102 |
| Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Becker Plastics GmbH Datteln, DE | Z-347518-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Verbundrohre PE-Xc/Al/PE-Xc | 21.03.2023 | Hy102 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-337979-20-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Water hammer arrester 525150, 525151, 525152, 525130, 525131525040 (1/2") Wasserschlagdämpfer antishock, 525041 (1/2") Wasserschlagdämpfer, 525130 (3/8") Wasserschlagdämpfer, 525131 (3/8") Wasserschlagdämpfer, 525150 (3/4") Wasserschlagdämpfer, 525151 (3/4") Wasserschlagdämpfer, 525152 (3/4") Wasserschlagdämpfer | 21.03.2023 | Hy112 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|-------------------|--|--|------------|-------------|
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-338920-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | 5314 Expansionsventil 1/2" IG x 3/4" IG Ausführung 4-10 bar 5315 Expansionsventil 3/4" IG x 1" IG Ausführung 4-10 bar 5316 Expansionsventil 1" IG x 1 1/4" IG Ausführung 4-10 bar 5317 Expansionsventil 1 1/4" IG x 1 1/2" IG Ausführung 4-10 bar 3114 Expansionsventil 1/2" IG x 1/2" IG Ausführung 6-10 bar 3124 Expansionsventil 1/2" AG x 1/2" IG Ausführung 6-10 bar 3134* Expansionsventil 1/2" IG x 1/2" IG Ausführung mit Manometeranschluss 6-10 bar 3144* Expansionsventil 1/2" AG x 1/2" IG Ausführung mit Manometeranschluss 6-10 bar | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-341955-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | 526802 BSC Safety group, 526803 BSC Safety group, 526140 Safety group, 526142 Safety group, 526150 Safety group, 526151 Safety group, 526152 Safety group, 526153 Safety group, 526155 Safety group, 526156 Safety group, 526157 Safety group, 526158 Safety group, 526155 Safety group, 526156 Safety group, 526157 Safety group, 526158 Safety group | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-342905-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Backflow preventer C572 series Type CAB C572001 (39902), C572002 (29566) | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-343071-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Backflow prevention devices Cartridges 49754 DN 15 | 21.03.2023 | Hy112 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|-------------------|--|--|------------|-------------|
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-342246-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | 533441H Anschluss ½" IG 533461H Anschluss ¾" IG 533461H Anschluss 1" IG 533241H Anschluss ½" IG 533251H Anschluss ¾" IG 533261H Anschluss 1" IG 533041H Anschluss ½" IG 533051H Anschluss ¾" IG 533442H WMF Anschluss ½" IG 2,6 bar 533444H WMF Anschluss ¾" IG 1,8 bar 533430H Anschluss ¾" IG 533230H*) Anschluss ¾" IG 533152H Anschluss ½" IG 533432H WMF Anschluss ¾" IG 2,6 bar 533434H WMF Anschluss ¾" IG 1,8 bar 533041H GBT Schnellanschluss x ½" AG | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-343291-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | 533041H Anschluss ½" IG 533051H Anschluss ¾" IG 533041H GBT Schnellanschluss x ½" AG | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-346600-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Geregelte Zirkulationsventile Serie 116 116140 ½", 116150 ¾", 116160 1" 116170 1 ¼", 116240 ½", 116250 ¾" 116260 1", 116270 1 ¼" 116415 15 mm copper pipe connection 116420 22 mm copper pipe connection 116441 ½" with termometer 116451 ¾" with termometer 116441 ½", 116451 ¾" | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-346741-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | 299502 GRD component for filling cartridge 29416/SX VLL ball valve 29416/SX CST ball valve 29405/SX VLL ball valve 29405/DX VLL ball valve 290311 CST ball valve 290312 CST ball valve 290313 CST ball valve | 21.03.2023 | Hy112 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|-------------------|--|--|------------|-------------|
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-338924-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Druckminderer 535H Pressure reducer 535015H Kupferrohranschluss ø15 mm Pressure reducer 535022H Kupferrohranschluss ø22 mm Pressure reducer 535028H Kupferrohranschluss ø28 mm Pressure reducer 535040H Anschluss R ½" Pressure reducer 535041H Anschluss R ½" Pressure reducer 535050H Anschluss R ¾" Pressure reducer 535051H Anschluss R ¾" Pressure reducer 535060H Anschluss R 1" Pressure reducer 535061H Anschluss R 1" Pressure reducer 535070H Anschluss R 1 ¼" Pressure reducer 535071H Anschluss R 1 ¼" Pressure reducer 535080H Anschluss R 1 ½" Pressure reducer 535081H Anschluss R 1 ½" Pressure reducer 535090H Anschluss R 2" Pressure reducer 535091H Anschluss R 2" | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-347427-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Druckminderer 535H Pressure reducer 535009H GRU Cartridge DN 32-50 Pressure reducer 535012H GRU Cartridge DN 32-50 | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-342718-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Klemmverbinder und Übergangsverbinder aus Metall für Rohre aus PE 860 Anschlussverschraubung IG 861 Anschlussverschraubung AG 862 Anschlussverschraubung AG, reduziert 863 Verbindungsstück 864 T-Stück 865 T-Stück mit AG und IG, reduziert 866 Winkelverschraubung 867 Winkelverschraubung mit AG 868 Winkelverschraubung mit IG 869 Wandstück mit IG 870 Reparaturmuffe 871 Anschlussverschraubung IG mit Kugelhahn 875 Anschlussverschraubung IG, reduziert 876 Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter 886 Reduziersatz | 21.03.2023 | Hy112 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-------------------|---|--|------------|-------------|
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-339150-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Fortron ICE 504L SD3039 black (DW) | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-340927-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Celcon M90 DW CF2001 Natural | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-341152-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Celanex 2002-2 FC EF 2001 natural | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-343401-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Celanyl A3 WR GF30 NC 1102/Z/FA Celanyl A3 WR GF30 BK 9005/Z/FA | 21.03.2023 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-343466-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Hostaform C2521 natural incl. Hostaform C2521 10/5358 DW black Hostaform C9021 natural incl. Hostaform C9021 10/5358 DW black Hostaform C13021 natural incl. Hostaform C13021 10/5358 DW black Hostaform C13031 natural incl. Hostaform C13031 10/5358 DW black Hostaform C27021 natural incl. Hostaform C27021 10/5358 DW black Hostaform C52021 natural incl. Hostaform C52021 10/5358 DW black Hostaform C9021 ECO-B natural and Hostaform C27021 ECO-B natural | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|---------------------|---|--|------------|-------------|
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-345226-Ä-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Fortron 1140 L4 SF3001 natural DW Fortron 1140 L4 SF3001 natural N Fortron 1140 L4 SD3002 black DW Fortron 1140 L4 SD3002 black N | 21.03.2023 | Hy220 |
| CeramTec GmbH, Plochingen, DE | CeramTec GmbH, Plochingen, DE | Z-334469-20-Hy108 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material CD101 | 21.03.2023 | Hy108 |
| CeramTec GmbH, Plochingen, DE | CeramTec GmbH, Plochingen, DE | Z-334470-20-Hy108 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Rubalit IS95 weiß | 21.03.2023 | Hy108 |
| CeramTec GmbH, Plochingen, DE | CeramTec GmbH, Plochingen, DE | Z-334471-20-Hy108 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Rocar S2 | 21.03.2023 | Hy108 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-342583-21-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | HYDRUS 2.0 Type 173 (DN15, DN20, DN25/32, DN40) | 21.03.2023 | Hy111 |
| DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL | Z-341621-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Xytron G3020DW-FC BK00001 Xytron G3020DW-FC NA99001 Xytron G4020DW-FC BK00001 Xytron G4020DW-FC NA99001 | 21.03.2023 | Hy220 |
| DuPont Specialty Products Operations Sàrl, Genf, CH | DuPont Specialty Products Operations Sàrl, Genf, CH | Z-338867-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Molykote® G-5511 | 21.03.2023 | Hy210 |
| DuPont Specialty Products Operations Sàrl, Genf, CH | DuPont Specialty Products Operations Sàrl, Genf, CH | Z-340375-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Molykote™ 111 Compound | 02.03.2025 | Hy210 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|---------------------|--|---|------------|-------------|
| Electrosteel Castings Limited, West Bengal, IN | Electrosteel Castings Limited, West Bengal, IN | Z-340614-21-Hy103 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Pipes of diameter ID \geq 300 mm and fittings coated with Electrocoat EP 812 blue epoxy | 21.03.2023 | Hy103 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-340549-21-Ä-Hy103 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Polyurethanbeschichtung für Durchflussmessgeräte | 21.03.2023 | Hy103 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-340829-21-Hy103 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Polyurethanbeschichtung für Durchflussmessgeräte | 21.03.2023 | Hy103 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-340544-21-Hy112 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Promag D | 21.03.2023 | Hy112 |
| Pipe-Aqua-Tec Mannheim, DE | Pipe-Aqua-Tec Mannheim, DE | Z-346517-21-Hy103 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Trinkwasserschlauchliner BlueTex Gewebeschlauch aus Polyesterfasern, beschichtet mit Polyurethan, mit der Rohrwand verklebt mittels Epoxidharzklebers „TexPox“, mehrschichtig | 21.03.2023 | Hy103 |
| Kamstrup A/S, Skanderborg, DK | Kamstrup A/S, Skanderborg, DK | Z-335880-21-Hy111 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Kamstrup Wasserzähler MULTICAL 21, KWM2210, KWM2230 | 21.03.2023 | Hy111 |
| Kamstrup A/S, Skanderborg, DK | Kamstrup A/S, Skanderborg, DK | Z-341773-21-Hy111 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Kamstrup Wasserzähler FlowIQ 3100 und KWM3230 | 21.03.2023 | Hy111 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|---------------------|--|--|------------|-------------|
| KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE | KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE | Z-343556-21-Hy103 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | starline® STRUCTURE-W | 21.03.2023 | Hy103 |
| KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE | KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE | Z-346526-21-Hy103 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | starline® 1000 / HPL-W: G | 21.03.2023 | Hy103 |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Z-347563-21-Ä-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Spritzgussbauteile aus Hostaform® C9021 natur | 21.03.2023 | Hy102 |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Z-347564-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Spritzgussteile aus Ultrason® S 2010 | 21.03.2023 | Hy102 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-340130-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Klübersynth UH1 64-2403 (Lubricant for sanitary equipment) | 21.03.2023 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-340371-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Klüberbeta VR 67-17002 (Lubricant for sanitary equipment) | 31.07.2023 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-340372-Ä-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Klüberbeta VR 87-883 (Lubricant for sanitary equipment) | 21.03.2023 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-340373-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | UNISILKON L 200 (Lubricant for sanitary equipment) | 21.03.2023 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-340448-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | US BB 312 (Lubricant for sanitary equipment) | 21.03.2023 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-340450-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | UNISILKON LCA 11001 (Lubricant for sanitary equipment) | 30.10.2023 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-340451-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | UNISILKON L 641 N (Lubricant for sanitary equipment) | 26.05.2022 | Hy210 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|---------------------|--|--|------------|-------------|
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-340486-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | UNISILKON L 641 (Lubricant for sanitary equipment) | 21.03.2023 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-340488-21-Hy210 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Klübersynth V 64-300 (Lubricant for sanitary equipment) | 12.07.2023 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-341158-21-Hy203 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Klübertop TP 38-901 | 21.03.2023 | Hy203 |
| KOLON Plastics, INC., Gyeongsangbuk-do, KR | KOLON Plastics, INC., Gyeongsangbuk-do, KOR | Z-346740-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | KOCETAL® K300 KOCETAL® K300BK | 21.03.2023 | Hy220 |
| KOLON Plastics, INC., Gyeongsangbuk-do, KR | KOLON Plastics, INC., Gyeongsangbuk-do, KOR | Z-346742-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | KOCETAL® K700 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Lindner Armaturen GmbH, Chemnitz, DE | Lindner Armaturen GmbH, Chemnitz, DE | Z-347153-21-Hy102 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | LC-Flex18, Flexibler Anschlussschlauch aus Polyethylen | 21.03.2023 | Hy102 |
| Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP | Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP | Z-347391-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | IUPITAL F10-05 NATURAL | 21.03.2023 | Hy220 |
| Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN | Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN | Z-342287-Ä-21-Hy111 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Shower heads MS-TRB004CP, MS-TRB010CP, MS-TRB012CP MS-TRB013CP, MS-TRB064CP, MS-TSB009CP MS-TSB012CP, MS-TSB014CP, MS-TSB015CP MS-TSB052CP, MS-TSB053CP | 21.03.2023 | Hy111 |
| Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN | Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN | Z-342644-21-Hy111 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | MS-TRB051XQ, MS-TST013XQ, MS-TSB009CP MS-TSB045XQ, MS-TRT014XQ, MS-TSB053CP, MS-TRT012XQ, MS-TRT003XQ, MS-TRB010CP, MS-TST037XQ, MS-TST016XQ, MS-TSB012CP, MS-TRB052XQ, MS-TST035XQ, MS-TRB012CP, MS-TSB046XQ, MS-TSB044XQ, MS-TSB014CP, MS-TRT013XQ, MS-TST032XQ, MS-TRB013CP, MS-TST042XQ, MS-TST036XQ, MS-TSB015CP, MS-TRB053XQ, MS-TRB004CP, MS-TRB064CP, MS-TSB052CP | 21.03.2023 | Hy111 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|---------------------|---|---|------------|-------------|
| Munk + Schmitz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG Köln, DE | Munk + Schmitz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG Köln, DE | Z-341509-21-Hy103 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Munkadur® TW Bfree | 21.03.2023 | Hy103 |
| Ningbo Jinxing Flexible Pipe Co. Ltd., Zhejiang, CN | Ningbo Jinxing Flexible Pipe Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-342755-21-Hy112 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Shower hoses SD14, BD, SDC, SDE, SDCZ, TQT, TYT | 21.03.2023 | Hy103 |
| Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN | Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN | Z-341847-21-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Components made of POM (white) with Fc < 0.5 d/dm | 21.03.2023 | Hy202 |
| Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN | Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN | Z-344463-21-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Components made of PPE (beige, grey, black) with Fc < 0.5 d/dm | 21.03.2023 | Hy202 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344105-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Küchenschläuche: CRG S MH AGR CRG S Brauseschläuche: SH CRG S CHROMALUX ZERO CHROMALUX AGR CRG In den Größen DN6 bis DN8 | 21.03.2023 | Hy112 |
| Pall Filtersystems GmbH, Bad Kreuznach, DE | Pall Filtersystems GmbH, Bad Kreuznach, DE | Z-342793-21-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | MSA-620A (Ultra 60) Filtrationsmodul | 21.03.2023 | Hy111 |
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-341914-Ä-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Elektroschweißformteile aus PE 100 PLASSON SmartFuse / LightFit | 21.03.2023 | Hy102 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---|------------|-------------|
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-343472-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Klemmverbinder aus PP-B für Rohre aus PE 100 Steckverbinder aus Kunststoff PP-B für Rohre aus PE 100 | 21.03.2023 | Hy102 |
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-345363-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Gas- und Wasser Anbohrarmaturen in Eckausführung aus PE 100, PLASSON Typ 9540 Ø 32/40/50/63 Versorgungsleitung: Ø 63 bis 250 mm Gas PN 10 / Wasser PN 16 | 21.03.2023 | Hy102 |
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-345529-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Gewindeeinsatz für Ventilbohrarmaturen PLASSON Typ 7680 | 21.03.2023 | Hy102 |
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-345530-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Gewindeeinsatz für Ventilbohrarmaturen PLASSON Typ 9540 | 21.03.2023 | Hy102 |
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-346784-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Wasserversorgung Gruppe 1 Wasser Anbohrarmatur aus PP-B für Rohre aus PE-HD/PVC-U Typ 7680 Ø 32/63 Versorgungsleitung: Ø 63 bis 180 mm | 21.03.2023 | Hy102 |
| Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Z-340850-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | DURACON M270-57 WK2001 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP | Z-340857-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | DURACON M90-57 WK2001 | 21.03.2023 | Hy220 |
| QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE | QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE | Z-339509-21-Hy108 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material AK 99.5 | 21.03.2023 | Hy108 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|------------|-------------|
| QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE | QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE | Z-339644-21-Hy108 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material AK 99.9 | 21.03.2023 | Hy108 |
| | | | | | | |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-341620-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | RIABLEND DN GF40 natur NFWC und schwarz CBFWC RIABLEND DN GF50 natur NFWC und schwarz CBFWC | 21.03.2023 | Hy220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-342264-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | RIALENE P 100 SGF10 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF20 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF30 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF40 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF50 KTW-MD natur und schwarz | 21.03.2023 | Hy220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-342271-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | RIALENE P 100 SGF10 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF20 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF30 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF40 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF50 KTW natur und schwarz | 21.03.2023 | Hy220 |
| Romira GmbH, Pinneberg, DE | Romira GmbH, Pinneberg, DE | Z-347244-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | LURANYL KR 2403 G2 TW 26343 (schwarz) | 21.03.2023 | Hy220 |
| Romira GmbH, Pinneberg, DE | Romira GmbH, Pinneberg, DE | Z-347245-21-Hy220 Rev. 01 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | LURANYL KR 2403 G4 TW 26343 (schwarz) LURANYL KR 2403 G4 TW natur | 21.03.2023 | Hy220 |
| Romira GmbH, Pinneberg, DE | Romira GmbH, Pinneberg, DE | Z-347246-21-Hy220 Rev.01 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | LURANYL KR 2403 G6 TW 26343 (schwarz) LURANYL KR 2403 G6 TW natur | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|---------------------------|--|---|------------|-------------|
| SAERTEX multiCom GmbH, Saerbeck, DE | SAERTEX multiCom GmbH, Saerbeck, DE | Z-346507-21-Hy103 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | SAERTEX-Liner® H2O mehrschichtig, ungefärbt, graue und blaue Lichtschutzfolie | 21.03.2023 | Hy103 |
| Schell GmbH & Co. KG, Olpe, DE | Schell GmbH & Co. KG, Olpe, DE | Z-341513-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Auslaufventil 03300 Eckventil 05 359 Schrägsitzventil 05403 Eckregulierventil 05437 Schrägsitzventil 05 942 | 21.03.2023 | Hy112 |
| SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR | SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR | Z-347547-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | SERKOFLOW T1301 FLOWSENSOR | 21.03.2023 | Hy112 |
| SGL Carbon GmbH, Bonn, DE | SGL Carbon GmbH, Bonn, DE | Z-340699-21-Hy208 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Kleinflächige Bauteile (Fc < 0,5 d/dm) aus kunstharz imprägniertem Kohle-Graphit Sigrafine® EK2230 | 08.08.2023 | Hy208 |
| SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG, Kaufungen, DE | SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG, Kaufungen, DE | Z-346836-21-Hy112 Rev. 01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | SIKA Strömungsschalter der Baureihen VKX, VK3, VKS | 06.05.2027 | Hy112 |
| SIKA Systemtechnik GmbH, Kaufungen, DE | SIKA Systemtechnik GmbH, Kaufungen, DE | Z-346843-21-Hy112 Rev. 01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | SIKA Turbinen-Durchflusssensoren der Baureihen VTY | 06.05.2027 | Hy112 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341067-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Halbzeuge aus PE 100 Blau 1864 + PE 100 Natur | 21.03.2023 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341076-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Halbzeuge aus SIMONA PP-H AlphaPlus, grau | 21.03.2023 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341135-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Halbzeuge aus SIMONA® PVC-DS-TW (weiß) | 21.03.2023 | Hy102 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-------------------|--|--|------------|-------------|
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341136-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Halbzeuge aus SIMONA SIMOLUX (transparent) | 21.03.2023 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341137-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Halbzeuge aus SIMONA PP-C (lichtgrau) | 21.03.2023 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341317-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Halbzeuge aus PE 100 RC-UV weiß | 21.03.2023 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341318-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Halbzeuge aus PE 100 Blau 340 | 21.03.2023 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-345047-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Halbzeuge aus PE 100 Schwarz | 21.03.2023 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-347662-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | PVC-CAW Vollstab dunkelgrau | 21.03.2023 | Hy102 |
| Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-340296-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | OMNIX DW/FC-4050 BK001 OMNIX DW/FC-4050 NT000 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-340298-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Amodel DW-1130 BK938 Amodel DW-1140 BK938 Amodel DW-1150 BK938 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-340789-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | UDEL GF-121 NT | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-------------------|--|---|------------|-------------|
| Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-341484-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | UDEL GF-121 NT UDEL GF 121 BK 937 | 21.03.2023 | Hy220 |
| STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE | STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE | Z-340945-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | PVC-U Brunnenrohr blau ID 25 mm bis ID 600 mm | 21.03.2023 | Hy102 |
| Toray Industries, Inc., Nagoya, JP | Toray Industries, Inc., Nagoya, JP | Z-341247-21-Hy220 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Torelina A673MWRB (black) | 21.03.2023 | Hy220 |
| Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Z-341253-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Kott-Glide 2.0 Wellschlauch | 21.03.2023 | Hy102 |
| Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Z-341254-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Wellschlauch Kott-Glide ID = 10 mm aus Sabic © Vestolen A 6060R 10000 schwarz | 21.03.2023 | Hy102 |
| Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Z-341255-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Schlauchleitung aus Dowlex 2388 | 21.03.2023 | Hy102 |
| Vaillant GmbH, Remscheid, DE | Vaillant GmbH, Remscheid, DE | Z-339555-21-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Bauteile aus HDPE Hostalen GC 7260 mit Fc < 0,5 d/dm | 14.02.2023 | Hy202 |
| Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-339021-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Rohre für die Trinkwasser-Installation PE-Xc einschichtig | 21.03.2023 | Hy102 |
| Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-339022-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Rohre für die Trinkwasser-Installation PE-RT/Al/PE-RT mehrschichtig | 21.03.2023 | Hy102 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-------------------|--|--|------------|-------------|
| Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-339026-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Rohre für die Trinkwasser-Installation PE-RT einschichtig | 21.03.2023 | Hy102 |
| Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-342170-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Pipes for drinking water installation Polybuten Monolayer | 21.03.2023 | Hy102 |
| Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-342174-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Pipes for drinking water installation PE-Xc/Al/PE-Xc, multilayer | 21.03.2023 | Hy102 |
| vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE | vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE | Z-346970-21-Hy103 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Muffen und Einsteckend – Beschichtung für duktile Gussrohre DN 80 bis 1000 für die Trinkwasserversorgung | 21.03.2023 | Hy103 |
| Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Z-347149-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Wavin-Mehrschichtrohr -Homogenes Mehrschichtrohr aus PE-HD (PE100) für die Wasserversorgung | 21.03.2023 | Hy102 |
| Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Z-347150-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Wavin-Mehrschichtrohr - PE-HD Rohre (PE100) mit integrierten Schichten für die Trinkwasserversorgung | 21.03.2023 | Hy102 |
| Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Z-347151-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | PE-HD-Rohr „Wavin“ -Kunststoffrohr aus PE-HD für Wasserversorgung | 21.03.2023 | Hy102 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|--------------------------|--|---|------------|-------------|
| Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Z-347152-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | WAVIN TC DOQ® -Homogenes Mehrschichtrohr aus PE-HD (PE100-RC) | 21.03.2023 | Hy102 |
| Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE | Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE | Z-337191-20-Hy210 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | WEICON Silikonfett | 21.08.2023 | Hy210 |
| Youshi (Xiamen) Sanitary Ware Industrial Co. Ltd., Xiamen, CN | Youshi (Xiamen) Sanitary Ware Industrial Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-341063-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | PEX inner hose | 21.03.2023 | Hy102 |
| YUHUAN KORIE PLASTIC CO.,LTD., Yuhuan Zhejiang, CN | YUHUAN KORIE PLASTIC CO.,LTD., Yuhuan Zhejiang, CN | Z-341600-21-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Rückschlagventile DN10, DN13, DN14, DN15, DN16, DN20, OV15, OV20, OV25, OV32, OV40, OV50 | 21.03.2023 | Hy111 |
| Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co.,Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co.,Ltd., Zhejiang, CN | Z-343351-21-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Ceramic cartridges 92235001A, 92125001A, 92235007A 92135002A, 92240004A, 92135006A 92240010A, 92135011A, 92325001A 92135013A, 92328001A, 92135018A 92335001A, 92140003A, 92335003A 92140011A, 92335008A, 92140031A 92340001A, 92325002A, 92335004A | 21.03.2023 | Hy112 |
| Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-347513-21-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | w22257BK (black) | 21.03.2023 | Hy102 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342062-21-Hy210 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Berusil CDG 352 | 27.05.2026 | Hy210 |
| Shinhan Ceramic Co., Ltd., KOR | Shinhan Ceramic Co., Ltd., Gyeonggi-do, KOR | Z-354560-22-Hy208 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Alumina ceramic disc | 03.11.2026 | Hy208 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|-------------------|---|---|------------|-------------|
| Axalta Powder Coatings Plastic Systems Limited, UK | Axalta Powder Coatings Plastic Systems Limited, UK | Z-355683-22-Hy203 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Ductan 087 | 21.03.2023 | Hy203 |
| Axalta Powder Coatings Plastic Systems Limited, UK | Axalta Powder Coatings Plastic Systems Limited, UK | Z-352014-21-Hy203 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Abcite 160 / X60 White, Silver Grey, Light Blue | 21.03.2023 | Hy203 |
| Taizhou Zhongao Machine Co. Ltd., CN | Taizhou Zhongao Machine Co. Ltd., CN | Z-354938-22-Hy208 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Ceramic discs | 20.05.2025 | Hy208 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-356295-22-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | TROGAMID CX7323 naturfarben | 21.03.2023 | Hy220 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-352177-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | TROGAMID T 5000 naturfarben | 21.03.2023 | Hy220 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-352178-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | VESTAKEEP 2000G | 21.03.2023 | Hy220 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-352179-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | VESTAKEEP 2000G BLACK | 21.03.2023 | Hy220 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-351760-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | VESTAMID L1930 naturfarben | 21.03.2023 | Hy220 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|--------------------------|---|--|------------|-------------|
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-353059-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | VESTAKEEP 2000 GF30 | 21.03.2023 | Hy220 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-353060-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | VESTAKEEP 2000 GF30 BLACK | 21.03.2023 | Hy220 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-340448-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | US BB 312 | 24.02.2027 | Hy210 |
| Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Z-337677-20-Hy112 Rev.01 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Zirkulationsventil BF 0000028314 Modell 5881.3 | 21.03.2023 | Hy112 |
| Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT | Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT | Z-356741-22-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | JRG Sanipex PE-Xa Rohre | 21.03.2023 | Hy102 |
| Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT | Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT | Z-356742-22-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | JRG Sanipex PE-Xc Rohre | 21.03.2023 | Hy102 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, DE | Z-356580-22-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Rückspülsieb | 25.08.2026 | Hy202 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-356581-22-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Rückspülanschlag A20, Düsenadapter A20, Ventilkörper | 31.07.2023 | Hy202 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-356583-22-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Vollstab IUPITAL F-10 EW | 21.03.2023 | Hy202 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|---------------------------|--|--|------------|-------------|
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-356584-22-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Formteile aus RIALENE P 100 GK30 KTW schwarz | 18.06.2025 | Hy202 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-356585-22-Hy202 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Vollstab aus Borsafe HE3490-LS-H schwarz | 21.03.2023 | Hy202 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-356586-22-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Filterlement, Filterlementadapter | 21.03.2023 | Hy112 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-356587-22-Hy111 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Abstreifbürste | 21.03.2023 | Hy111 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-356588-22-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Filterkerze A20, Filterkerze A17 | 21.03.2023 | Hy102 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342067-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Berusoft 30 | 18.01.2027 | Hy210 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342059-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Berulub FO 34 | 22.03.2026 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München SE & Co. KG, München, DE | Z-340371-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | Klüberbeta VR 67-17002 (Lubricant for sanitary equipment) | 07.03.2027 | Hy210 |
| Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN | Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN | Z-343749-21-Hy111 Rev. 02 | System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Stainless steel double lock shower hose H21KC-XXX101A H2105-XXX131C H2105-XXX140C H2105-XXX168C H2105-XXX301C | 21.03.2023 | Hy111 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|--|--|--------------------------|--|--|------------|-------------|
| Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Z-341254-21-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Wellschlauch Kott-Glide ID = 10 mm aus Sabic © Vestolen A 6060R 10000 schwarz | 21.03.2023 | Hy102 |
| Ningbo Jieyi Sanitary Ware Co., Ltd., CN | Ningbo Jieyi Sanitary Ware Co., Ltd., CN | Z-358289-22-Hy208 | Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) | JL002-111 Ceramic Fixed Disc cylinder 31.2mm*31.2mm*5mm-312mm-312mm-50mm | 12.07.2026 | Hy208 |
| Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN | Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN | Z-358291-22-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | POM-JL001-7918 marbles cuboid 6mm*3.9mm*3.3mm-600mm*390mm*330mm (white, light grey, dark grey and carbon grey) | 21.03.2023 | Hy102 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-355091-22-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Thermostatic Mix Valve Legiomix 2.0 | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-356149-22-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Adjustable thermostatic mixing valve with knob, compete with check valves and strainers at the inlets | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-354582-22-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Temperature safety relief valve | 21.03.2023 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT | Z-355467-22-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Adjustable thermostatic mixing valves | 21.03.2023 | Hy112 |
| Yuyao Doflex Sanitary Ware Co., Ltd., CN | Yuyao Doflex Sanitary Ware Co., Ltd., CN | Z-358182-22-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Kitchen Sprout KS001 | 21.03.2023 | Hy111 |

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|-------------------|--|---|------------|-------------|
| Cixi Hange Sanitary Ware Co., Ltd., CN | Cixi Hange Sanitary Ware Co., Ltd., CN | Z-358656-22-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | Hand Shower and head shower | 21.03.2023 | Hy111 |
| Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT | Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT | Z-359415-22-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19 | JRG Sanipex MT Rohr (Multilayer PE-X/Al/PE-X) | 21.03.2023 | Hy102 |